

容器ラベル変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、「病理専用容器」のラベル内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 変更日 2022 年 9月上旬より順次切り替え

■ 対象容器 VPO 旧容器記号u5



VPO 旧容器記号 u5

病理専用容器

20%ホルマリン液を充填してお使いください。

貯蔵方法：室温

■ 変更内容

The College of American Pathologists (CAP) 指摘の是正対応として、該当容器ラベルに「生年月日」記載欄を追加いたします。

新

| VPO 病理専用容器 | | u5 | |
|------------------------|-------|-----|--------|
| 20%のホルマリン液を充填してお使いください | | | |
| 施設名 | | | |
| 氏名 | 殿 | 男・女 | 才 |
| 生年月日 | 年 月 日 | 臓器名 | 数 ()ヶ |

現

| VPO 病理専用容器 | | u5 | |
|------------------------|-----|-----|--------|
| 20%のホルマリン液を充填してお使いください | | | |
| 施設名 | | | |
| 氏名 | 殿 | 臓器名 | 数 ()ヶ |
| | 男・女 | 才 | |

